

亏格 g Riemann 曲面上比热的模对偶性质

颜 骏* 胡诗可

(四川大学物理系, 成都 610064)

摘 要

本文通过引入两维标量场和采用 Vafa 的算子方法导出了亏格 g Riemann 曲面上的自由能, 并由此获得了比热的模对偶关系.

一、引言

近年来, 高亏格 Riemann 曲面上弦自由能的数学和物理性质正逐渐地被人们澄清. 在亏格数 $g=1$ 的情况下, Alvarez 和 Osorio 用 Hecke 算子和模子群 $\Gamma_0(2)$ 的陪集分解方法证明了弦自由能的模不变性^[1]. 任意亏格 Riemann 面上自由能的模不变定理的证明则是由 McClain 和 Roth 等人做出的^[2,3]. 作为这一定理的直接应用, Alvarez 等人研究了玻色弦自由能的模对偶变换^[4], 这类变换可将弦的低温相映射到高温相, 因此有助于对弦的相变机理的深入理解. 本文主要是在前面工作的基础上^[5-7], 采用 Vafa 的算子方法导出了玻色弦耦合两维标量场体系的自由能; 并通过 theta 函数的模变换进一步获得了自由能和比热的对偶关系式.

二、用算子方法推导 Riemann 面上的自由能

通常, 有多种方法可以导出高亏格 Riemann 曲面上自由能的表达式, 如 Atick 和 Witten 使用过的几何方法就是其中之一^[8]. 另外一种推导是 Vafa 和 Sen 等人提出的算子方法^[9,10]. 本文将采用后一种方法来导出亏格 g Riemann 面上的自由能.

首先假定亏格 g Riemann 面 M_g 上有一小圆盘 D , 在盘的中心引入通常的 Fock 真空态 $|0\rangle_F$ (对应于 Riemann 球), 在盘的边界 ∂D 引入亏格 g 真空态 $|0\rangle_g$, 那么零温系统的配分函数可表示为:^[10]

$$\mathcal{Z}_g = \langle 0|0\rangle_g. \quad (1)$$

这里, 真空态 $|0\rangle_g$ 和 $|0\rangle_F$ 之间可通过 Bogoliubov 变换相联系, 即 $|0\rangle_g = \mathcal{Z}_g e^G |0\rangle_F$, G 可根据 Vafa 的算子方法确定. 从唯象的观点来看, 我们还希望考虑到温度 ($\beta \neq 0$) 效应

本文1991年12月3日收到.

* 现在地址: 西南应用磁学研究所, 绵阳市, 621000.

对一种现实弦模型的修正, 例如在讨论甚早期宇宙中的弦模型时, 就必须考虑到温度这个至关重要的因素. 对于高温状态下的真空, 除了玻色弦本身的作用外, 两维标量场 φ 也可能对真空态有一定贡献. 这类标量场是 L. A. Gaume 等人在讨论 Riemann 面上的玻色-费米等价性时引入的^[11]. 正如我们在前文中所分析的那样^[7], 由于高温状态下弦的内禀真空可能发生起伏, 其直接的物理效应就是导致了玻色弦坐标与两维标量场的耦合.

这时, 零温状态下的真空态可以由如下的高温真空态所代替:

$$|0\rangle_F \otimes |\beta\rangle_{g(x)} \otimes |\beta\rangle_{g(\varphi)}. \quad (2)$$

类似地, $|0\rangle_g$ 可重新表示为:

$$|0\rangle_g \otimes |\beta\rangle_{g(x)} \otimes |\beta\rangle_{g(\varphi)}. \quad (3)$$

由此我们可以定义:

$${}_{g(x)}\langle\beta|x^{(0)}|\beta\rangle_{g(x)} = \beta \int m B = \beta \lambda_{g(x)}. \quad (4)$$

$${}_{g(\varphi)}\langle\beta|\Phi^{(0)}|\beta\rangle_{g(\varphi)} = \beta \int n A = \beta \lambda_{g(\varphi)}. \quad (5)$$

式中, $x^{(0)}$, $\varphi^{(0)}$ 分别是弦坐标和两维标量场的“时间”分量. 为了计算上的明确和简洁起见, 我们在公式 (4)、(5) 中采取了前文^[7]中类似的假定, 即 $x^{(0)}$, $\varphi^{(0)}$ 的非零真空期待值仅取在 Riemann 面上的 b , a 同调基上, 而 a , b 同调基上的期待值则为零. 这里的调和 1-形式 A , B 分别对偶于 Riemann 面 M_g 上的 a , b 同调基^[7,11], m , n 是绕同调基 b , a 循环的绕数. 这里, $\lambda_{g(x)}$, $\lambda_{g(\varphi)}$ 还可以展开为:

$$\lambda_{g(x)} = \int H\omega + \int \bar{H}\bar{\omega}. \quad (6)$$

$$\lambda_{g(\varphi)} = \int N\omega + \int \bar{N}\bar{\omega}. \quad (7)$$

式中, ω , $\bar{\omega}$ 分别是 Riemann 面上的第一类阿贝尔微分及其复共轭. 根据定义 (4) (5) 以及展开式 (6) (7), 同时应用 Riemann 面上的几何性质:

$$\int_{ai} \omega_j = \delta_{ij}; \int_{bi} \omega_j = \Omega_{ij}. \quad (8)$$

那么在 a , b 同调基上分别积分后, 不难求得如下系数:

$$H = \frac{1}{2i} (\text{Im}\Omega)^{-1} m, \quad \bar{H} = -\frac{1}{2i} (\text{Im}\Omega)^{-1} m. \quad (9)$$

$$N = -\frac{1}{2i} (\text{Im}\Omega)^{-1} \bar{\Omega} n, \quad \bar{N} = \frac{1}{2i} (\text{Im}\Omega)^{-1} \Omega n. \quad (10)$$

式中, Ω ($\bar{\Omega}$) 是 Riemann 面上的周期矩阵 (及复共轭). 现在, 我们可以分别构造两个算子 $\exp(\beta\lambda_{g(x)}a_0^+)$, $\exp(\beta\lambda_{g(\varphi)}a_0^+)$ 作用于 Fock 真空态上. $|0\rangle_F$,

那么有:

$$|\beta\rangle_{g(x)} = \exp(\beta\lambda_{g(x)}a_0^+) |0\rangle_F = |\beta\lambda_{g(x)}\rangle. \quad (11)$$

$$|\beta\rangle_{g(\varphi)} = \exp(\beta\lambda_{g(\varphi)}a_0^+) |0\rangle_F = |\beta\lambda_{g(\varphi)}\rangle. \quad (12)$$

这时不难得到:

$${}_{g(x)}\langle\beta|\beta\rangle_{g(x)} = \langle\beta\lambda_{g(x)}|\beta\lambda_{g(x)}\rangle = \exp\left(\frac{\beta^2}{2\pi\alpha'} \lambda_{g(x)}^+ \lambda_{g(x)}\right). \quad (13)$$

$${}_{g(\Phi)}\langle\beta|\beta\rangle_{g(\Phi)} = \langle\beta\lambda_{g(\Phi)}|\beta\lambda_{g(\Phi)}\rangle = \exp\left(\frac{\beta^2}{2\pi\alpha'}\lambda_{g(\Phi)}^+\lambda_{g(\Phi)}\right). \quad (14)$$

公式中 $\frac{1}{2\pi\alpha'}$ 是引入的弦张力系数,将 $H(\bar{H})$ 以及 $H(\bar{H})$ 代入(6)(7)后求得:

$$\lambda_{g(x)}^+\lambda_{g(x)} = -\frac{1}{2}m(\text{Im}\Omega)^{-1}m. \quad (15)$$

$$\lambda_{g(\Phi)}^+\lambda_{g(\Phi)} = -\frac{1}{2}n\Omega(\text{Im}\Omega)^{-1}\bar{\Omega}n. \quad (16)$$

在导出上述关系式时,已用了 Riemann 面上的恒等式 $\int_{M_g}\omega\Lambda\bar{\omega}=2\text{Im}\Omega$.所以用算子方法导出的 Riemann 面上的自由能可表示为:

$$\begin{aligned} F_g(\beta) &= \sum_{(m,n)\neq 0} \langle F\langle 0|\otimes_{g(x)}\langle\beta|\otimes_{g(\Phi)}\langle\beta|\rangle\langle 0\rangle_g\otimes|\beta\rangle_{g(x)}\otimes|\beta\rangle_{g(\Phi)}\rangle \\ &= \sum_{m,n} \int_{\Gamma_g} (d\tau)_{\text{WP}} \Lambda_g(\tau) \exp\left(-\frac{\beta^2}{4\pi\alpha'}m^T\text{Im}\Omega^{-1}m - \frac{\beta^2}{4\pi\alpha'}n^T\text{Im}\Omega'^{-1}n\right). \end{aligned} \quad (17)$$

式中, $(d\tau)_{\text{WP}}$ 是 Weil-Petersson 测度, $\Lambda_g(\tau)$ 是零温时玻色弦的 g 圈宇宙常数, $(\text{Im}\Omega')^{-1}=\Omega(\text{Im}\Omega)^{-1}\bar{\Omega}$.这里的积分区域 Γ_g 不是唯一的.例如对于 $g=1$ 的情形, Γ_1 可取成复平面上的半条状区域,但通过一个非平庸的模群(或其子群)变换后,可将半条状域映射到模空间上的基本域上^[5].接下来我们便可以着手讨论弦自由能和比热的模对偶性.

三、比热的模对偶关系

注意到(17)式和我们前文中用几何方法导出的弦自由能在形式上是一致的^[7].同时还不难发现自由能的表示和 Riemann 面上 theta 函数有密切关系.为了研究模对偶性质,我们先来看 theta 函数的泛函方程.设模子群 $\Gamma_{1,2}\subset\text{sp}(2g,\mathbb{Z})$ 的一个生成元是 $\gamma = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix}$,在 γ 的作用下,theta 函数的泛函方程为^[12].

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}_g} \exp(-\pi n^T\text{Im}\Omega^{-1}n) = (\det \text{Im}\Omega)^{\frac{1}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}_g} \exp(-\pi n^T\text{Im}\Omega n). \quad (18)$$

(18)式实际上对应于具有纯虚部周期矩阵的 theta 函数的模变换 $(\text{Im}\Omega \rightarrow \frac{1}{\text{Im}\Omega})$.如果设 $\alpha'=1$,将上式应用于 $F_g(\beta)$,那么经过计算后可以得到:

$$F_g(\beta) = \left(\frac{4\pi^2 K}{\beta^2}\right)^g F_g\left(\frac{4\pi^2}{\beta}\right). \quad (19)$$

式中, $K = (\det \text{Im}\Omega \cdot \det \text{Im}\Omega')^{\frac{1}{2g}}$ 是与 Riemann 面上周期矩阵有关的模参量.这一对偶等式将弦的低温相和高温相联系起来($\beta \rightarrow \frac{1}{\beta}$),因此非常类似于统计物理学中的 Kramers-Wannier 变换^[13].从(19)式出发我们可以推导出比热的模对偶关系.根据比热的定义:

$$C_g(\beta) = -\beta^2 \frac{\partial F_g(\beta)}{\partial \beta}. \quad (20)$$

将 $F_g(\beta)$ (19)式代入(20)后,即得:

$$C_g(\beta) = -\beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} (4\pi^2 K / \beta^2)^g F_g(4\pi^2 / \beta) - \beta^2 \left(\frac{4\pi^2 K}{\beta^2}\right)^g \frac{\partial}{\partial \beta} F_g\left(\frac{4\pi^2}{\beta^2}\right). \quad (21)$$

$$\text{直接计算后可得出第一项为: } 2g\beta F_g(\beta). \quad (22)$$

$$\text{又因为: } C_g(4\pi^2 / \beta) = 4\pi^2 \frac{\partial F_g(4\pi^2 / \beta)}{\partial \beta}. \quad (23)$$

$$\text{经过推导后可得到第二项: } -K \left(\frac{4\pi^2 K}{\beta}\right)^{(g-1)} C_g(4\pi^2 / \beta). \quad (24)$$

$$\text{综上所述, 因此有: } C_g(\beta) + K \left(\frac{4\pi^2 K}{\beta}\right)^{(g-1)} C_g(4\pi^2 / \beta) = 2g\beta F_g(\beta). \quad (25)$$

这就是亏格 g Riemann 面上比热满足的对偶关系. 注意 (25) 式中多出了一个与模参量有关的因子 K , 这与我们前文中讨论过的情况是类似的^[7]. 应用这一对偶关系我们便可以研究自对偶点, β 对偶对称破缺以及临界指数等实际物理问题. 因此对偶对称作为一种精确的对称性在弦微扰论中起了重要的作用.

参 考 文 献

- [1] E. Alvarez and M. Osorio, *Nucl. Phys.*, **B304** (1988), 327.
- [2] B. McClain and B. Roth, *Comm. Math. Phys.*, **111** (1987), 539.
- [3] Y. Leblanc, *Phys. Rev. Lett.*, **64** (1990), 831.
- [4] E. Alvarez and M. Osorio, *Phys. Rev.*, **D40** (1989), 1150.
- [5] Yan Jun, Li Jiannan and Hu Shike *Chin. Phys. Lett.*, **9** (1989), 425.
- [6] Yan Jun, Li Jiannan and Hu Shike, *Chin. Phys. Lett.*, **8** (1990), 381.
- [7] 颜骏、胡诗可, 高能物理与核物理, **5** (1991), 414.
- [8] J. Atick and E. Witten, *Nucl. Phys.*, **B310** (1988), 291.
- [9] C. Vafa, *Phys. Lett.*, **B190** (1987), 47.
- [10] P. Murphy and S. Sen, *Phys. Lett.*, **B233** (1989), 322.
- [11] L. Gaume, G. Moore and C. Vafa, *Comm. Math. Phys.*, **106** (1986), 1.
- [12] D. Mumford, *Tata lectures on theta (I)*, (Birkhauser-1983).
- [13] A. Giveon, E. Rabinovici and G. Veneziano, *Nucl. Phys.*, **B322** (1989), 167.

The Modular Duality of Specific Heat on Genus g Riemann Surface

YAN JUN HU SHIKE

(Department of Physics, Sichuan University, Chengdu 610064)

ABSTRACT

The free energy on genus g Riemann surface is derived by introducing two-dimensional scalar field and using Vafa's operator approach. The modular duality relation of specific heat is also obtained.